

PROVOZNÍ ŘÁD

ZAŘÍZENÍ

SBĚRNÉHO MÍSTA NEBEZPEČNÝCH A OSTATNÍCH ODPADŮ - STARÉ MĚSTO POD SNĚŽNÍKEM

(zpracováno dle vyhl. MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady a v souladu se zákonem 541/2020 Sb.)

Provozovna: Staré Město pod Sněžníkem, p. č. 980 a na parcele č.783/1
v k.ú. Staré Město pod Sněžníkem - objekt bývalé kasárny

Provozovatel: Místní a bytové hospodářství Staré Město pod Sněžníkem

Schváleno rozhodnutím odboru ŽP a zemědělství Městského úřadu Šumperk:

Schválil: p. Jiří Kamp starosta města:



MĚSTO
788 32 STARÉ MĚSTO
OKRES ŠUMPERK
IČ: 00303364
DIČ: CZ00303364

-5-

Zpracoval:



RYVAK s.r.o.:



ÚNOR 2022



1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ.**1 .a. Název zařízení:**

Sběrné místo nebezpečných a ostatních odpadů - Staré město pod Sněžníkem.

Účel zařízení:

Objekt pro operativní a dočasné, ekologicky bezpečné shromažďování vzniklých nebezpečných a ostatních odpadů od občanů a při obslužné činnosti města, včetně integrovaných obcí, s jejich následným předáním oprávněným osobám, s nimiž má město uzavřené smlouvy.

1. b. Identifikační údaje vlastníka zařízení:

Vlastník zařízení: Staré Město pod Sněžníkem
Náměstí Osvobození 166, 788 32 Staré Město
IČO: 00303364

Zastoupené: p. Jiřím Kampem, starostou města, tel: +420 725 502 750

1. c. Identifikační údaje provozovatele zařízení:

Provozovatel zařízení: Místní a bytové hospodářství Staré Město
Náměstí Osvobození 159, 788 32 Staré Město
IČO: totožné s vlastníkem - organizace města

1. d. Jméno ředitele a vedoucího pracovníka zařízení:

Vedoucí společnosti: Michal Petreň **mobil:** +420 725 502 752
pevná linka: 583 239 213

Odpovědná, oprávněná osoba: Ludovít Rohon **mobil:** + 420 601 353 342
pevná linka: 583 239 213

1. e. Významná telefonní čísla:

- integrovaný záchranný systém: .. 112
- záchranná služba tel. :155
- požární ochrana tel.:150
- policie ČR tel.:158

- Městská policie156

1. f. Dohlížecí orgány a příslušné orgány státní správy:

Organizace	Místo	Tel. číslo
Krajský úřad Olomouckého kraje	Olomouc	585 508 111
Krajská hygienická stanice	Olomouc	585 719 245
ČIŽP Olomouc	Olomouc - Ústředna	585 243 410
	- Havárie	731 405 265
Městský úřad Šumperk, odbor ŽP	Šumperk	583 388 280
Zdravotnická záchranná služba	Výjezdové stanoviště Olomouc	155
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	Stanice Olomouc	150 950 770 011
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje	Obvodní oddělení Olomouc	158 974 766 651
Povodí Moravy s. p.	Závod Horní Morava	585 711 217

1. g. Adresa a údaje o pozemcích, na nichž je zařízení umístěno:

Areál bývalých vojenských kasáren parcela č.783/1, 980 - venkovní zpevněná plocha, ocelové haly umístěné viz příloha č. 1,2.

Celková zastavěná plocha 396,5 m².

Celkový prostor 21 216 m² (viz příloha č. 1).

1. h. Údaje o posledním rozhodnutí podle stav. zákona.

Na zařízení kolaudační rozhodnutí ani kolaudační souhlas nebyl vydán.

1. i. Základní kapacita zařízení podle přílohy č. 3 zákona 541/2020 Sb.:

Jedná se o zařízení v majetku města k odkládání nebezpečných odpadů a ostatních odpadů, od občanů, chalupářů a odpadů vzniklých provozem města. **Kapacita je dána naplněním daných označených kontejnerů nebezpečných odpadů a vyčleněných ploch ostatních odpadů.** Odpady jsou následně předány oprávněné osobě, s níž má firma uzavřenou smlouvu. **Maximální hmotnost uložených odpadů bude do 100 tun (samozřejmě myšleno stavební odpad, zemina a hlušina..).**

1. j. Údaj o časovém omezení platnosti provozního řádu:

Platnost provozního řádu bude dána po schválení městem a platností legislativy tj. zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhlášky č. 273/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů...

1. k. Normy, zákony spojené s vypracováním PMŘ:

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů

Metodický pokyn Odboru odpadů MŽP pro žadatele o povolení provozu zařízení pro nakládání s odpady - požadavky na PMŘ a PD.

Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

2. CHARAKTERISTIKA A ZAŘÍZENÍ.**2. a. Typ zařízení a činnosti, způsob nakládání s odpady.**

Sběrné místo města zabezpečuje dočasné shromažďování nebezpečných odpadů a ostatních odpadů **pouze od občanů, chalupářů, odpadů vzniklých při provozu města a okolních integrovaných obcí**, před jejich smluvním předáním prostřednictvím oprávněných osob, nebo případným využitím (stavební odpady zeminy a hlušiny ..). Provozovatel tím sleduje především vytvoření určité kapacity nebezpečných a ostatních odpadů před jejich předáním (ekonomika), spolu se sběrem druhotných surovin. Pro zmenšení objemu (papír, plasty..) je prostor vybaven výkonným lisem.

Město samozřejmě klade důraz, v rámci odpadové hierarchie, na **předcházení vzniku odpadů** - strategie propagace nakládání s odpady ve městě.

2. c. Seznam druhů odpadů.

Tabulka č. 1: Seznam nebezpečných odpadů sběrného místa.

Kat. číslo	Název odpadu	Uložení
150110	Obaly obs. zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	Kontejner
150202	Absorpční činidla, filtrační materiál	Kontejner
20 01 13	Rozpouštědla	Speciální nádoba
20 01 14	Kyseliny	Speciální nádoba
20 01 15	Zásady (hydroxidy)	Speciální nádoba
20 01 21	Zářivky aj. odpad, obsahující rtuť	Kontejner/krabice
20 01 21	Výbojky	Kontejner/krabice

20 01 23	Vyřazená zařízení s obsahem chlorfluorvodíku	Vyčleněná plocha
20 01 27	Barvy, tisk. Barvy, lepidla a pryskyřice	Kontejner
20 01 32	Jiná nepoužitelná léčiva	
20 01 33	Akumulátory a baterie olověné akumulátory	Kontejner
20 01 33	Olověné akumulátory	Kontejner
20 01 35	Vyřazená elektrická zařízení obs. neb. látky	Plocha

2.d. Účel, k němuž je zařízení určeno.

Staré Město pod Sněžníkem chce, z důvodu platnosti nového zákona a vyhlášky o odpadech, následným zpracováním tohoto PMŘ a jeho schválením odborem ŽP a zemědělství Šumperk, včetně provozu, provozovat vlastní sběrné místo nebezpečných a ostatních odpadů. Účelem je umožnit, především občanům a do systému města zapojeným chalupářům, odkládání nebezpečných a ostatních odpadů na zabezpečený provoz a tím jednak vytvářet kulturu obce a zároveň chránit ŽP města a okolí spolu se zdravím občanů.

2.e. Údaje o zpětném odběru výrobků s ukončenou životností, jejich výčet.

V zařízení nedochází ke zpětnému odběru výrobků s ukončenou životností.

2.f. Vymezení věcí a materiálu, které vstupují do zařízení a nejedná se o odpady.

Nerelevantní - pouze sběrné místo odpadů.

3. STRUČNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ.

3. a. Popis technického technologického vybavení zařízení.

Sběrné místo nebezpečných a ostatních odpadů je umístěné v ocelovém přístřešku a na okolní zpevněné provozně - manipulační ploše. Nebezpečné odpady, druhotné suroviny a část ostatních odpadů je situována v hale, tj. v uzamykatelném prostoru, ve výše uvedeném areálu bývalých kasáren. Sběrné místo je určeno k ekologickému skladování nebezpečných odpadů v nepropustných nádobách, které budou **označeny katalogovým číslem odpadu, názvem odpadu a kategorií odpadu a budou mít vypracovány jednotlivé identifikační listy nebezpečných odpadů**, které musí být u každé nádoby s nebezpečným odpadem. Identifikační listy musí být zpracované dle zákonných norem.

Ostatní odpady specifikované v tomto provozním řádu (tab. č. 2) budou skladovány v témže prostoru, ale na venkovní zpevněné ploše. Plochy budou označené cedulemi s popisem odpadu (název odpadu, katalogové číslo, kategorie odpadu). Zmíněné odpady budou bez příměsí tak, aby neobsahovaly v žádném případě nebezpečné odpady, ale ani ostatní odpady (pouze specifikované) a mohly být tak předány oprávněné osobě k případné recyklaci, nebo na skládku!! **Maximální hmotnost uložených odpadů bude do 100**

tun (samozřejmě myšleno stavební odpad, zemina a hlušina, škvára....). Součástí vybavení haly je hydraulický lis na papír a plasty, který zefektivňuje provoz sběrného místa.

Škvára, struska, kotelní prach je shromažďován z důvodu ekonomiky systému nakládání s odpady města a okolních integrovaných obcí, neboť doprava a zařazení na skládce jako TZM vytvoří značnou úsporu!

Tabulka č. 2: Seznam ostatních odpadů sběrného místa.

Kat. číslo	Název odpadu	Uložení
03 01 05	Piliny, hobliny, odřezky, dřevotřískové desky a dýhy, neuved. v 030104	Plocha
10 01 01	Škvára, struska, kotelní prach neuved. pod číslem 10 01 04	Plocha
16 01 03	Pneumatiky (osobní vozy)	Plocha
15 01 02	Plastové obaly	Kontejner/plocha
170107	Směsi nebo odd. frakce betonu, cihel, tašek a ker. výrobků neuved. pod č. 17 01 06	Plocha, kontejner
20 01 01	Papír a lepenka	Plocha
20 01 02	Sklo	Plocha/Kontejner
20 01 10	Oděvy	Plocha hala
20 01 11	Textilní materiály	Plocha hala
20 01 25	Jedlý olej a tuk	Spec. nádoba
20 01 36	Vyřazená elektrická a elektronická zařízení	Plocha/Kontejner
20 01 38	Dřevo	Plocha
20 01 39	Plasty	Plocha
20 01 40	Kovy (separované obsluhou)	Plocha hala
20 02 01	Biologicky rozložitelný odpad (rostl. původu)	Kontejner/kompostárna
20 02 02	Zemina a kameny	Plocha
20 03 01	Směsný komunální odpad (obsluha)	Svozová nádoba
20 03 01 01	Odděleně soustřeďovaný popel z domácností	Kontejner
20 03 03	Uliční smetky	Plocha
20 03 07	Objemný odpad	Plocha

3. b.. Popis zařízení určených pro přejímku odpadů.

Sběrné místo není vybaveno **vážním zařízením** a pracovník obsluhy zařízení na základě odhadu provádí zápis druhu zpracovaného množství do provozního deníku původce odpadu (viz. příloha č. 3). Při odvozu převzatého odpadu oprávněnou osobou, tj. po naplnění kontejnerů, bude vyplněn formulář ZPO a převzata váženka se skutečnou hmotností odpadu, která je zároveň doklad pro přesnou evidenci odpadů pro hlášení (ISPOP), ale i účetním dokladem pro fakturaci objednateli po jeho odsouhlasení.

3. c. Situační umístění sběrného místa nebezpečných a ostatních odpadů.

Viz. příloha č. 1.

Sběrné místo je umístěno ve 2 ocelových halách s betonovou podlahou s dvojitou izolací (IPA).

4. TECHNOLOGIE A OBSLUHA ZAŘÍZENÍ.**4. a. Povinnosti obsluhy zařízení při všech technologických operacích v zařízení.**

Obsluha je povinna:

- Dodržovat provozní řád zařízení
- Provádět přejímku vlastních odpadů a odpadů od občanů do sběrného místa v souladu s tímto „Provozním řádem“
- Dodržovat požární předpisy a bezpečnost práce
- Dodržovat provozní předpisy firmy v rámci BOZP
- Dodržovat další povinnosti obsluhy zařízení jako je kontrola funkčnosti zařízení
- Provádět zápisy do provozního deníku

4. b. Postup při přejímce odpadů.

Vzniklý odpad ve firmě převezme neprodleně pracovník obsluhy shromaždiště nebezpečných a ostatních odpadů a uloží je do příslušné nádoby, (O,N), nebo sekce ve venkovním označeném prostoru a provede **zápis do provozního deníku** shromaždiště firmy.

Analogicky proběhne tato činnost při odvozu převzatého odpadu, kdy je vyplněn formulář ZPO (příloha č. 5) a následně pak převzata, nebo doručena s fakturou, **váženka se skutečnou hmotností odpadu**, která je i dokladem množství pro objednatele. Vlastníkem odpadu je oprávněná osoba, po jeho převzetí.

4. c. Popis způsobu vedení provozního deníku.

Provozní deník obsahuje popis způsobu uchování provozních údajů, odpovědnosti za vedení jednotlivých záznamů a přehled údajů a informací, které budou do provozního deníku zaznamenávány. Obsah provozního deníku zařízení k nakládání s odpady musí být veden denně minimálně v následujícím rozsahu

Do provozního deníku se zaznamenávají následující údaje (příloha č. 4):

- datum
- katalogové číslo odpadu
- množství přijatých odpadů občaní/město, identifikační údaje
- množství přijatých vlastních odpadů (slouží i pro odpady Místního a bytového hospodářství, které jej provozuje)
- zařazení odpadu, vizuální kontrola
- množství předaných odpadů oprávněné osobě nebo k využití (kategorie „O“)
- provedená údržba a opravy zařízení shromaždiště
- záznamy o zvláštních událostech a poruchách v provozu s možným dopadem na ŽP, včetně příčin a nápravných opatření
- záznamy o provedených školeních obsluhy zařízení – zápis, podpisy!
- jména obsluhy zařízení (při změnách, nemoci)
- záznamy o kontrolách provedených v zařízení vlastní firmou, kontrolními orgány..

všechny údaje musí být dohledatelné za posledních 5 let provozu. Vše dle vyhlášky č. 273/2021 Sb..

Pověřeným pracovníkem pro vedení provozního deníku bude vždy jmenována **obsluha zařízení**, která je odpovědná za vedení veškerých uvedených údajů a informací a za provoz shromaždiště.

4. d. Nakládání s odpadem - způsob značení odpadu, umístování odpadů.

Odpad uložený do Sběrného místa bude **vždy tříděn dle druhů odpadů**.

Shromaždiště **nebezpečných odpadů** je, jak již bylo uvedeno, vytvořeno v uzamykatelném skladovacím prostoru ecelové haly a je určeno k ekologickému skladování nebezpečných odpadů v nepropustných nádobách, které budou označeny katalogovým číslem odpadu,

názvem odpadu a kategorií odpadu a budou mít vypracovány jednotlivé identifikační listy nebezpečných odpadů, které musí být u každé nádoby s neb. odpadem.

Ostatní odpady specifikované v tab. č. 2, budou skladovány v hale a na určeném místě zpevněné venkovní plochy. Plochy budou označené cedulemi s popisem odpadu (název odpadu, katalogové číslo odpadu, kategorie odpadu). Zmíněné odpady budou bez příměsí tak, aby neobsahovaly v žádném případě nebezpečné odpady ale ani ostatní odpady jiného kat. čísla a mohly být tak předány oprávněné osobě, s níž má firma vždy předem uzavřenou smlouvu.

Při odvozu odpadu firmy oprávněnou osobou, je vyplněn formulář ZPO a následně převzata váženka se skutečnou hmotností odpadu, která je i dokladem množství pro objednatele. Vlastníkem odpadu je oprávněná osoba, po jeho převzetí.

5. MONITOROVÁNÍ PROVOZU ZAŘÍZENÍ.

Kontrola pevnosti/těsnosti sběrných nádob.

Vzhledem k typu nádob se provádí pouze vizuální kontrola při plnění těchto nádob, která je pro tento účel dostačující.

V případě úniku nebezpečných odpadů v zařízení budou odpady znovu naloženy a neprodleně proveden úklid pomocí sorbčního prostředku, jímž je shromaždiště vybaveno a pomocí pracovních pomůcek (lopata, koště..). Postup sanace vždy dle identifikačních listů, jež jsou u každé nádoby!

6. ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU ZAŘÍZENÍ.

Zařízení shromaždiště nebezpečných a ostatních odpadů pracuje v jednosměnném provozu po dobu 2 dnů v týdnu a to:

Úterý: 13:00 - 16:00

Sobota: 8:00 - 12:00

Provoz zajišťuje vždy 1, nebo 2 vyčlenění pracovníci. Pracovníci jsou proškoleni v obsluze, dle PMŘ sběrného místa. V době nemoci a dovolené je jmenován zástup odpovědného pracovníka.

6. a. Školení.

Jednou za rok je prováděno školení **odbornou osobou** kdy jsou aktuální pracovníci seznamováni s předmětným provozním řádem, vztahující se k jednotlivým oblastem životního prostředí, ovzduší, odpady. O provedeném školení bude učiněn zápis v provozním deníku, který bude uložen přímo na pracovišti u vedoucího pracovníka. Paralelně probíhá školení BOZP organizace, které má částečně obsahovou souvislost s tímto PMŘ.

6. b. Informační tabule.

Název zařízení:

SBĚRNÉ MÍSTO NEBEZPEČNÝCH A OSTATNÍCH ODPADŮ

- Identifikační číslo
IČ: 00303364
- Druhy přijímaných odpadů: viz výše, tabulka č. 1 a tabulka č.2.
- Obchodní firma nebo název, právní forma a sídlo, tel. čísla a osoby oprávněné jednat jménem provozovatele:

Místní a bytové hospodářství Staré Město pod Sněžníkem
Náměstí Osvobození 159, 788 32 Staré Město

Provozní doba zařízení: Úterý: 13:00 - 16:00
Sobota: 8:00 - 12:00

- vydal souhlas k provozu zařízení:
Město Staré Město č.j.:.....ze dne:.....

Za provoz shromaždiště odpovídá: **Ludovít Rohon tel.: +420 601 353 342**

Provoz shromaždiště zajišťuje:

.....

..... náhradník

7. ZPŮSOB VEDENÍ EVIDENCE ODPADŮ.

Vedení evidence odpadů a jejich ohlašování je prováděno v souladu se zákonem 541/2020 Sb. O odpadech a a dle vyhlášky č. 273/2021, podle bodu 2 přílohy 13.

Průběžná evidence je zpracovávána a vedena v souborech typu MS EXCEL (.xls/.xlsx) a obsahuje náležitosti **podle § 26 vyhl. č. 273/2021 Sb.,** nebo ručně v provozním deníku sběrného místa. Obsah provozního deníku viz kapitola 4. c. (příloha č.3).

Evidence se uchovává po dobu 5 let!

Způsob naložení s odpadem:

vyprodukovaný odpad – označení kódem A00

předání oprávněné osobě – označení AN3

zůstatek odpadů k 31. 12. kalendářního roku - B 00

Ohlašování množství vyprodukovaných odpadů a nakládání s nimi je prováděno každoročně vždy do **28. února** v elektronické podobě (datový standart) a to v případě **produkce více než 600 kg nebezpečných odpadů a více než 100 tun ostatního odpadu.** Požadované údaje jsou ohlašovány prostřednictvím systému Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) elektronicky.

8. OPATŘENÍ K OMEZENÍ NEGATIVNÍCH VLIVŮ ZAŘÍZENÍ A OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD HAVÁRIE.

8. a. Způsob zajištění minimalizace vlivů na okolní prostředí a zdraví lidí.

Pracovníci musí být vybaveni veškerými pracovními náležitostmi vyplývajícími z BOZP firmy. Znovu podotýkáme, že pokud dojde k poruše zařízení, nedochází automaticky k havárii a úniku znečišťujících látek do ovzduší.

Nejúčinnější cestou pro předcházení haváriím a poruchám je řádný výkon funkce pracovníků a pracovní disciplíny zaměstnanců. Opatření pro předcházení haváriím:

Pravidelná kontrola všech zařízení, souvisejících zejména s bezporuchovým stavem všech zařízení.

Důsledné dodržování návodů k obsluze, včetně zde popsanych způsobů odstraňování poruch.

Striktní dodržování provozního řádu se snahou o předcházení vzniku poruchových stavů na daném zařízení. Na zařízení je prováděna pravidelná údržba.

- Každá havárie musí jako první být nahlášena řediteli společnosti na: **č. tel:** + 420 502 752 , 583 239 213
- Havárie na zdrojích znečištění, se hlásí bezprostředně po jejím zjištění, nejdéle však do 24 hodin, je nutno ji ohlásit orgánům viz kap. 8 c.

Jako provozní prevence vzniku havárií je z důvodu hygienických a požárních zakázáno:

- jíst , kouřit a používat otevřený oheň
- odvážet nebo odnášet jakékoliv odpady nebo materiály z prostoru zařízení
- ukládat odpady mimo vymezené nádoby
- nepovolaným osobám je vstup do zařízení přísně zakázán, s výjimkou osob oprávněných nebo pověřených ke kontrole

8.b. Způsob ochrany horninového prostředí v místech nakládání s odpady.

V případě, že by došlo k úniku většího množství tekutých nebezpečných odpadů, bude provedena okamžitá likvidace kontaminace dostupnými prostředky. K očištění ploch musí dojít ihned po znečištění. Drobné úniky budou likvidovány vhodným absorpčním materiálem, který bude následně odstraněn jako odpad č. 15 02 02 do shromaždiště NO. V případě úniku je nutno okamžitě zahájit práce k odstranění havárie. Absorpčním materiálem bude vybaven každý dopravní prostředek, shromaždiště i garáže a dílny.

Protipožární bezpečnost.

Pracovníci – obsluha shromaždiště se řídí protipožárními předpisy platnými v místě zpracování odpadů, je součástí BOZP provozovatele.

- Při vzniku požáru je nutno nejprve provést opatření k záchraně osob.
- každá osoba, která zpozoruje požár je povinna bezodkladně zahájit hasební práce za pomoci všech dostupných hasebních prostředků, které jsou umístěny v mobilní buňce uvnitř (hasicí přístroj, lopaty, písek).

Před zahájením hasebních prací je nutno provést:

zhodnocení rozsahu požáru a rozhodnutí, zda přivoláme hasiče

na hašení nestačí jedna osoba je nutno vyhlásit:

POŽÁRNÍ POPLACH

Požár se vyhlašuje voláním:

H O Ř Í !!!

V případě, že není možno požár zdolat vlastními silami, voláme hasičský záchranný sbor na tel. 150. **Do telefonu oznámíme: jméno, číslo telefonu, ze kterého voláme, kde hoří a co hoří. Vyčkáme zpětného dotazu ohlašovny!!!**

Po příjezdu zásahové jednotky HZS se všichni plně podřídí rozkazům velitele zásahu, který rozhodne o tom, kdo a jakým způsobem se zúčastní dalších prací. Ostatní jsou povinni zdržovat se mimo ohrožené prostory a neztěžovat hasební práce.

8. c. Opatření pro případ havárie.

V případě havárie bude informován také příslušný orgán veřejné správy v místě havárie. Při hlášení havárie nesmí být opomenuto uvést, v které lokalitě k havárii došlo, jméno a příjmení osoby, která havárii hlásí, dobu zjištění havárie a její příčinu a co již bylo havárií zasaženo (sklepní prostory, kanalizace, vodní tok, studna nebo jen terén).

Současně se uvede, komu již byla havárie nahlášena a jaká bezprostřední opatření pro odstranění příčin a následků havárie již byla učiněna.

Adresy a telefonická spojení:

Policie ČR	158
Obecní policie	156
Zdravotnická záchranná služba (rychlá zdravotnická pomoc, tísňové volání při ohrožení života)	155
Hasičský záchranný sbor	150
Jednotné evropské číslo tísňového volání	112
Česká inspekce životního prostředí Ol Olomouc	Havarijní tel. 731 405 265
Krajský úřad Olomouckého kraje	Tel: 585 508 111

Je nutno neprodleně zjistit příčinu průniku závadné látky. Ve většině případů se bude jednat o netěsnosti, korozi, případně praskliny, předávka odpadů. Tyto je třeba neprodleně opravit. V případě úniku kapalných závadných látek na prostý terén je nutno prvořadě zabránit ohrožení kvality podzemních vod, resp. odtoku závadné látky do areálové kanalizace a následně do povrchových vod. K tomu bude sloužit okamžité ohrazení okolo rozlité části závadné látky s jeho následným odčerpáním. Závadnou látku, vyteklou na terén, je nutno průběžně

odstraňovat/odčerpávat, např. za pomoci přenosných kalových čerpadel. Paralelně se provádí odstranění příčiny havárie (zejména utěsnění otvorů a trhlin).

Při nebezpečí průniku závadné látky do kanalizační vpusti je nutno tomuto neprodleně zabránit. Mimo ohrazení a odvedení závadné látky je třeba okamžitě utěsnit uvedenou vpust, event. i následné vpusti po toku.

K tomu slouží plastické materiály (stavební pěna, pryž, pěnový polystyren apod.), kterými se mříž vpusti dokonale překryje a zatíží ocelovou plotnou, aby průniku do kanalizace bylo zabráněno.

Při akutním nebezpečí průniku těchto látek do kanalizace se současně provede zaslepení kanalizačního potrubí ve vybrané kanalizační šachtě po toku v kanalizaci a závadné látky se odtud přečerpají do havarijního prostředku, s následným postupem, jak je popsán výše. Při nebezpečí průniku závadných látek kanalizační přípojkou do veřejné kanalizace a na městskou ČOV je třeba neprodleně informovat provozovatele těchto vodních děl, dle místa.

Mimo zmíněné postupy je třeba provést i další smysluplná opatření podle okamžité situace. Při zneškodňování a odstraňování následků havárie tak budou využity zejména následující postupy v níže uvedeném časovém sledu:

- odstranění příčiny havárie (utěsnění nádoby, apod.).
- zajištění místa havárie proti dalšímu šíření závadné látky (ohrazení míst pískem nebo zeminou, zakrytí, ucpání všech výustí ze zasažené plochy).
- odstranění závadné látky ze zasažené plochy.

Ze zpevněných ploch odčerpáním, nasátím sorpčním prostředkem a uložením do ocelových sudů.

Z nezpevněných ploch odtěžením znečištěné zeminy a předáním oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Pro odtěžení budou použity všechny dostupné mechanizační prostředky.

Při zasažení vodní plochy budou použity norné stěny a následně zachycené látky budou odstraňovány odčerpáním, respektive sorbentem, neškodná a bezpečná likvidace závadné látky bude provedena odbornou firmou.

Uvedení zasaženého místa do původního stavu zajistí provozovatel popsaného zařízení nebo původce havárie (dle povahy a rozsahu) a dle požadavků ČIŽP a úřadu odpadového hospodářství.

Při kontaminaci zeminy v provozně uceleném území je nutno podle pokynů vodoprávního úřadu zeminu odtěžit a zlikvidovat v souladu se zákonem č. 541/2021Sb. (zákon o odpadech), nař. vl. č. 103/2003 Sb. (zranitelné oblasti) a dalšími relevantními předpisy – uložením na skládku nebo příslušnou biodegradační plochu..

V případě, že by došlo při havárii k úhynu ryb v povrchových tocích, je nutno dbát o jejich včasné zachycení a následné odstranění v souladu se zákonem č.166/1999 Sb. o veterinární péči.

O havárii se sepíše protokol, který se uloží k provoznímu deníku .

Do protokolu se zapisují zejména následující údaje:

- provedená stavebně/technologická opatření
- provedená organizační opatření
- vznik havárie, její lokalizace (kde nastala, na jaké závadné látce) a její rozsah
- způsob ohlášení havárie (kdo havárii hlásil, komu, den a hodina)
- použité postupy při zneškodňování havárie a odstraňování jejích následků
- další podrobnosti o havárii (závěr analýz zemin, ukončení havárie)
- datum a podpis autora zápisu

Zápis bude archivován u provozovatele mobilního zařízení, a dále bude doručen na Českou inspekci životního prostředí, oblastního inspektorátu Olomouc, Městskému úřadu Staré Město pod Sněžníkem, odboru životního prostředí a zemědělství Šumperk a Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Při podezření, že se jedná o trestný čin, bude vyrozuměno i příslušné oddělení Policie České republiky

8. d. Opatření pro ukončení provozu zařízení pro nakládání s odpady a způsob jeho zabezpečení.

Po ukončení činnosti firmy budou aktuální odpady ekologicky předány oprávněným osobám, dle uzavřených smluv..

9. BEZPEČNOST PROVOZU A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ LIDÍ.

Ochrana životního prostředí bezpečnosti provozu bude zajištěna v rozsahu, jak jsou popsány v kapitolách Monitorování provozu zařízení a Opatření k omezení negativních vlivů zařízení a opatření pro případ havárie.

9. a. Pracovní pomůcky.

Obsluha zařízení je vybavena certifikovanými ochrannými pracovními pomůckami, jako jsou pracovní oděv, ochrana sluchu, olejovzdorné pracovní rukavice a obuv, **respirátor** pro případ dlouhodobé manipulace, ochranné brýle. Dále desinfekčními přípravky → covid.

Při manipulaci s odpadem je zakázáno: jíst, pít, kouřit. Uvedené řeší i BOZP provozovatele.

9. b. První pomoc.

V prostoru zařízení se bude vyskytovat pouze pověřený pracovník obsluhy zařízení shromaždiště. Všichni pracovníci mají zajištěno sanitární zařízení v místě firmy.

V letním období dostávají pracovníci od firmy balenou vodu tak, aby mohli dodržovat optimální pitný režim. Zajistí provozovatel prostřednictvím vedoucího provozu.

Při provádění prací spojených s provozem zařízení je nutné dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti práce a hygieny práce pro daný druh prací. Pracovníci jsou příslušně vyškolení a poučení o bezpečnosti práce.

Obsluha musí být důkladně seznámena s bezpečnostními předpisy a požadavky pro provoz, dle PMŘ shromaždiště. Pracoviště je vybaveno lékárníčkou první pomoci, **spolu se stálou zásobou pitné vody pro zajištění předlékařské pomoci**, v souladu s § 2 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., ve spojení s § 53 odst. 1, nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Firma má zpracovanou směrnici BOZP, která detailně řeší uvedenou problematiku a stanovuje odpovědné osoby.

Poskytnutí první pomoci:

Při úrazu je nutné:

- postiženou osobu přepravit do klidného místa
- dle potřeby přivolat lékařskou pomoc,
- o ošetření provést záznam do provozního deníku.

Pravidla první pomoci:

Rány: Ran se nikdy nedotýkáme prsty, nečistíme vatou, nedáváme masti. Použije se dezinfekční prostředek. Malé ranky se chrání polštářkovou náplastí, větší prozatímně sterilní gázou a obvazem z šátku nebo obinadla, než je ošetří lékař.

U krvácení z velkých tepen se stiskne přírodní tepna prstem. Je účinné jen tehdy, děje-li se proti kosti.

Podvrtnutí: Sami nenapravujeme. Postižená končetina se nechá v klidu, na kloub se přiloží studený obklad a vyhledáme lékařskou pomoc.

Zlomeniny: Kost může být přerušena na jednom či více místech. Dále zlomeniny zavřené či otevřené. U zavřených zlomenin jsou slyšitelné drásoty při případném pohybu. U otevřených zlomenin je otevřená krvácející rána s patrnými úlomky kostí, jsou poraněny cévky nervy a svalové buňky. Provedou se protišoková opatření. Končetina se dokonale fixuje a znehybní se kloub pod a

nad zlomeninou. Na ránu se přiloží sterilní krytí, a lehce obvážeme. Znehybníme pomocí dlahy a vyhledá se lékařská pomoc.

Cizí těleso v oku: Oko se nikdy nemne. Odstraníme nezaseknuté těleso cípem čistého kapesníku. Při zasažení tekutinami vymýváme oko proudem čisté vody. Vyhledáme lékařskou pomoc.

Spáleniny: U nepatrných spálenin se zmírní palčivost olejem. Na větší se přiloží sterilní mul, ovážou šátkem a vyhledá se lékařská pomoc. Jedná se o nebezpečná zranění, neboť do nich velmi snadno vniká infekce.

Úžeh: Postižený se dopraví na chladné místo nebo alespoň do stínu. Rozepne se oděv, dají se pít studené nápoje a na hlavu, obličej a hrudník se přikládají studené obklady.

Úraz elektrickým proudem: Postiženého je nutno dostat z dosahu proudu (vypnutí přívodu, odtažením postiženého nebo vodiče nevodivým předmětem). Kontrola životních funkcí poraněného. V případě nutnosti se zahájí dýchání z plic do plic a masáž srdce. Provedeme protišoková opatření (zastaví se příčina např. krvácení, bolest, uklidníme, izolujeme od země a zajistíme tepelný komfort).

Poleptání žíravinami:

První pomoc při nadýchání: Přerušit expozici, zabezpečit proti prochladnutí, zajistit lékařské ošetření, obal s etiketou popř. bezpečnostní list ukažte lékaři.

První pomoc při požití: Okamžitě dejte vypít až ½ litru pitné vody, nevyvolávejte zvracení, nepoužívejte žádné neutralizační roztoky, zabezpečte lékařské ošetření, obal s etiketou popř. bezpečnostní list ukažte lékaři.

První pomoc při poleptání pokožky: Odstraňte potřísněný oděv, oplachujte zasaženou část těla proudem vody po dobu asi 10-15 minut, nepoužívejte žádné neutralizační roztoky, zasaženou kůži překryjte sterilním obvazem a zajistěte lékařské ošetření, obal s etiketou popř. bezpečnostní list ukažte lékaři.

První pomoc při poleptání očí: Provedte okamžitě výplach velkým množstvím vody při otevřeném víčku po dobu nejméně 15 minut, nepoužívejte žádné neutralizační roztoky, zajistěte lékařské ošetření, obal s etiketou popř. bezpečnostní list ukažte lékaři.

9. c. Sociální zařízení pro pracovníky a pracovní podmínky.

Pracovníci po ukončení prací i v průběhu pracovní doby využít sociální zařízení ve vlastní firmě (Místní a bytové hospodářství Staré Město). Vše v souladu , v souladu s § 2 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., ve spojení s § 54 a § 55, nařízení vlády č. 361/2007 Sb. .

Ochranné nápoje v případě nepříznivých klimatických vlivů poskytuje zaměstnavatel dle SME 03/2014 OOPP v plném rozsahu.

10. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ.

Provozní řád bude uložen u provozovatele zařízení. Určení pracovníci shromaždiště a jiné osoby jsou povinni dodržovat tento provozní řád a dbát pokynů odpovědného pracovníka zařízení. Kopie provozního řádu bude uložena ve sběrném místě.

Dnem schválení provozního řádu městem, se stává pro provozovatele zařízení a všechny ostatní zúčastněné osoby závazným.

Pokyny pro provoz a údržbu ostatních technologických zařízení:

Návody pro tyto činnosti jsou uloženy u statutárního zástupce provozovatele zařízení.

11. SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY.

Právní předpisy:

- Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce,
- Zákon č. 13/1993 Sb., o pozemních komunikacích,
- Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
- Zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách a provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích,
- Zákon č. 309/2005 Sb. o bližších požadavcích BOZP
- Zákon č. 251/2005 Sb. zákon o inspekci práce
- Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
- Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,

- Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel,
- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
- Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
- Zákon č. 475/2001 Sb., o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrhnutou pracovní dobou v dopravě,
- Zákon č. 411/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel,
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů, vč. nařízení vlády č. 24/2003 Sb. (strojní zařízení), č. 21/2003 Sb. (osobní ochranné prostředky), č. 173/1997 Sb. (stanovené výrobky) a č. 190/2002 a 163/2002 Sb. (stavební výrobky), vše v aktuálních zněních
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích;
- Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je povinen zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky,
- NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
- NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
- NV č. 361 / 2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,
- nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nař. vl. č. 405/2004 Sb.
- Vyhláška č. 6/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí,
- Vyhláška č. 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích,
- Vyhláška č. **273/2021 Sb.** Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
- Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,
- Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě,
- Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích,

- Vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel,
- Vyhláška č. 302/2001 Sb., o pravidelných technických prohlídkách a měření emisí,
- Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel,
- Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
- Vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel,
- Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška MSv č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů
- ČSN EN 840-6 (26 9381) Pojízdne kontejnery na odpady – část 6: Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví (2.98, zm. A1 2.01).

Vybrané související normy

- ČSN EN 795 - Ochrana proti pádům z výšky – Kotvicí zařízení – Požadavky a zkoušení
- ČSN EN 60 439-4 – Rozvaděče nn – Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozvaděče
- ČSN ISO 8456 - Skladovací zařízení sypkých hmot. Bezpečnostní předpisy
- ČSN 26 9030 - Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování
- ČSN ISO 12480-1 Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně
- ČSN 73 8120 - Stavební plošinové výtahy
- ČSN 33 1310 - Bezpečnostní předpisy pro el. zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace
- ČSN 33 1500 - Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení
- ČSN 33 1600 - Revize a kontroly el. ručního nářadí během používání
- ČSN 33 2000-4-41 - Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem
- ČSN EN 280 - Pojízdne zdvihací pracovní plošiny - Konstrukční výpočty - Kritéria stability - Konstrukce - Přezkoušení a zkoušky
- ČSN EN 474 - Stroje pro zemní práce. Bezpečnost.
- ČSN EN 131-1 a 2 - Žebříky
- ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení

- ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí
- ČSN P ENV 13670-1 - Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení
- ČSN 73 3050 - Zemní práce. Všeobecné ustanovení (vč. změny)
- ČSN 73 8101 - Lešení. Společné ustanovení
- ČSN 73 8102 - Pojízdna a volně stojící lešení (vč. změny)
- ČSN 73 8106 - Ochranné a zachytné konstrukce (vč. změn)
- ČSN 73 8107 - Trubková lešení
- ČSN EN 12812 - Podpěrná lešení - Požadavky na provedení a obecný návrh
- ČSN EN 12810-1 a 2 - Fasádní dílcová lešení
- ČSN EN 1004 - Pojízdna pracovní dílcová lešení
- ČSN EN 12811-1, 2 a 3 - Dočasné stavební konstrukce
- ČSN EN 13374 - Systémy dočasné ochrany volného okraje – Specifikace
- ČSN 74 3282 - Ocelové žebříky
- ČSN 74 3305 - Ochranná zábradlí
- ČSN EN 365 - Osobní ochranné prostředky proti pádům výšky. Všeobecné požadavky, návody k používání
- ČSN EN 355 - Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Tlumiče pádu
- ČSN EN 361 Zachycovací postroje
- ČSN EN 362 - Osobní ochranné prostředky proti pádu z výšky. Spojky
- ČSN EN 363 Systémy zachycení pádu
- ČSN EN 365 Osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky
- ČSN 05 0705 - Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů
- ČSN EN 287-1 Zkoušky svářečů - Tavné svařování
- ČSN EN ISO 9606-2, 3, 4, 5 Zkoušky svářečů - Tavné svařování
- ČSN 26 8805 - Manipulační vozíky s vlastním pohonem - Provoz, údržba, opravy a technické kontroly
- ČSN 49 6105 Dřezpracující zařízení. Bezpečnostní požadavky pro kotoučové a válcové pily

Zpracoval: 

RYVAK s.r.o.



podpis



Přílohy:

Příloha č. 1: Poloha sběrného místa na mapě

STANE
MESTO





Katastrální mapa



Obsah katastrální mapy a mapy pozemkového katastru se zobrazuje od měřítka 1:5000. Podrobnější informace k používání mapy a aktualizaci jejího obsahu najdete [\(PDF\)](#). Všechny slyšitelné hranice souhlasí a účinek NEZLZT vychází pro vytyčování hranic pozemků v terénu. [v nápopověč](#)

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	783/1
Obec:	Staré Město [541079]
Katastrální území:	Staré Město pod Králickým Sněžníkem [754528]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	21216
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	jiná plocha
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Město Staré Město, nám. Osvobození 166, 78832 Staré Město

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Změna výměr obnovou operátu

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 21.02.2022 16:00.

VČETNÉ ČÁSTÍ CHRASTICE, HYNČICE POD SUŠINOU, STŘÍBRNICE,
NOVÁ SENINKA, KUNČICE POD KRÁLICKÝM SNĚŽNÍKEM,
MALÉ VRBNO, VELKÉ VRBNO

M 1 : 5 000
ČÁST
RÉ MĚSTO

B1	HAZARDUS ID-OMERIKUS
B1	OMERIKUS STREKASIN ARAL. KUTASIN STREKASIN
B2	KUTASIN. PERAKIN. KUTASIN. KUTASIN
B1	KUTASIN. KUTASIN. KUTASIN. KUTASIN



PROPERTY	NO. ACRES	NO. SPOTS	SPOTS
1. BARN	0.00	0	0
2. BARN	0.00	0	0
3. BARN	0.00	0	0
4. BARN	0.00	0	0
5. BARN	0.00	0	0
6. BARN	0.00	0	0
7. BARN	0.00	0	0
8. BARN	0.00	0	0
9. BARN	0.00	0	0
10. BARN	0.00	0	0
11. BARN	0.00	0	0
12. BARN	0.00	0	0
13. BARN	0.00	0	0
14. BARN	0.00	0	0
15. BARN	0.00	0	0
16. BARN	0.00	0	0
17. BARN	0.00	0	0
18. BARN	0.00	0	0
19. BARN	0.00	0	0
20. BARN	0.00	0	0
21. BARN	0.00	0	0
22. BARN	0.00	0	0
23. BARN	0.00	0	0
24. BARN	0.00	0	0
25. BARN	0.00	0	0
26. BARN	0.00	0	0
27. BARN	0.00	0	0
28. BARN	0.00	0	0
29. BARN	0.00	0	0
30. BARN	0.00	0	0
31. BARN	0.00	0	0
32. BARN	0.00	0	0
33. BARN	0.00	0	0
34. BARN	0.00	0	0
35. BARN	0.00	0	0
36. BARN	0.00	0	0
37. BARN	0.00	0	0
38. BARN	0.00	0	0
39. BARN	0.00	0	0
40. BARN	0.00	0	0
41. BARN	0.00	0	0
42. BARN	0.00	0	0
43. BARN	0.00	0	0
44. BARN	0.00	0	0
45. BARN	0.00	0	0
46. BARN	0.00	0	0
47. BARN	0.00	0	0
48. BARN	0.00	0	0
49. BARN	0.00	0	0
50. BARN	0.00	0	0
51. BARN	0.00	0	0
52. BARN	0.00	0	0
53. BARN	0.00	0	0
54. BARN	0.00	0	0
55. BARN	0.00	0	0
56. BARN	0.00	0	0
57. BARN	0.00	0	0
58. BARN	0.00	0	0
59. BARN	0.00	0	0
60. BARN	0.00	0	0
61. BARN	0.00	0	0
62. BARN	0.00	0	0
63. BARN	0.00	0	0
64. BARN	0.00	0	0
65. BARN	0.00	0	0
66. BARN	0.00	0	0
67. BARN	0.00	0	0
68. BARN	0.00	0	0
69. BARN	0.00	0	0
70. BARN	0.00	0	0
71. BARN	0.00	0	0
72. BARN	0.00	0	0
73. BARN	0.00	0	0
74. BARN	0.00	0	0
75. BARN	0.00	0	0
76. BARN	0.00	0	0
77. BARN	0.00	0	0
78. BARN	0.00	0	0
79. BARN	0.00	0	0
80. BARN	0.00	0	0
81. BARN	0.00	0	0
82. BARN	0.00	0	0
83. BARN	0.00	0	0
84. BARN	0.00	0	0
85. BARN	0.00	0	0
86. BARN	0.00	0	0
87. BARN	0.00	0	0
88. BARN	0.00	0	0
89. BARN	0.00	0	0
90. BARN	0.00	0	0
91. BARN	0.00	0	0
92. BARN	0.00	0	0
93. BARN	0.00	0	0
94. BARN	0.00	0	0
95. BARN	0.00	0	0
96. BARN	0.00	0	0
97. BARN	0.00		

B1a

4401 STARS 41000	WALBURY OGAN
	FRANKY OGAN BIRMINGHAM, ALABAMA

ÚZEMNÍ PLÁN - STARÉ MĚSTO

M 1 : 5 000

VČETNÉ ČASTÍ CHRASTICE, HYNČICE POD SUŠINOU, STŘÍBRNICE, NOVÁ SENINKA,
KUNČICE POD KRÁLICKÝM SNĚŽNÍKEM, MALÉ VRBNO, VELKÉ VRBNO

LEGENDA

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA	
POŘIZOVATEL	ZPRACOVATEL
Jméno OPRÁVNĚNÉ OSOBY ING. JAROSLAV MACEK	Jméno ING. ALOIS PÉTER MALÝ
FUNKCE STANOVITA ÚŘBÍ	FUNKCE VEDOUcí PROJEKTANT
POPS	POPS
RAZÍTKO	RAZÍTKO
SCHVALOVACÍ ORGÁN	NAŘÍZENÝ ORGÁN ČI PLÁNŮVÁ ŘÍŠTĚNÍ
datum SCHVÁLENÍ	datum
ČÍSLO USTUPENÍ	ČÍSLO JEVNACÍ

[illegible][illegible][illegible]

Příloha č. 2: označení provozu sběrného místa

SBĚRNÉ MÍSTO
NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A OSTATNÍCH ODPADŮ - STARÉ MĚSTO POD SNĚŽNÍKEM

Vlastník zařízení: *Staré Město pod Sněžníkem*

Náměstí Osvobození 166, 788 32 Staré Město

IČO: 00303364

Sídlo pověřené organizace provozem zařízení: *Místní a bytové hospodářství Staré Město pod Sněžníkem*

Náměstí Osvobození 159, 788 32 Staré Město

IČO:

Tel.: 583 239 213

Provozovna : *Areál bývalých vojenských kasáren parcela č.783/1, 980,
katastrální území Staré Město pod Sněžníkem*

Zodpovědná osoba za provoz: **Ludovít Rohon** tel.: +420 601 353 342, 583 239 213

mail:rohon@mu-staremesto.cz

Provozní doba zařízení: **Úterý: 13:00 - 16:00**
Sobota: 8:00 - 12:00

Souhlas k provozu zařízení vydalo:

Město Staré Město č.j.:.....ze dne:.....

.....
Razítko provozovatele, podpis vedoucího

Seznam druhů přijímaných odpadů do zařízení od občanů.*(Zařízení není určeno pro příjemku odpadů od fyzických a právnických osob !!!)*

Tabulka č. 1: Seznam nebezpečných odpadů sběrného místa.

Kat. číslo	Název odpadu	Uložení
150110	Obaly obs. zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	Kontejner
150202	Absorpční činidla, filtrační materiál	Kontejner
20 01 13	Rozpouštědla	Speciální nádoba
20 01 14	Kyseliny	Speciální nádoba
20 01 15	Zásady (hydroxidy)	Speciální nádoba
20 01 21	Zářivky aj. odpad, obsahující rtuť	Kontejner/krabice
20 01 21	Výbojky	Kontejner/krabice
20 01 23	Vyřazená zařízení s obsahem chlorfluorvodíku	Vyčleněná plocha
20 01 26	Olej a tuk neuv. pod. č. 20 01 25	Speciální nádoba
20 01 27	Barvy, tisk. Barvy, lepidla a pryskyřice	Kontejner
20 01 32	Jiná nepoužitelná léčiva	
20 01 33	Akumulátory a baterie olovené akumulátory	Kontejner
20 01 33	Olovené akumulátory	Kontejner
20 01 35	Vyřazená elektrická zařízení obs. neb. látky	Plocha

Tabulka č. 2: Seznam ostatních odpadů sběrného místa.

Kat. číslo	Název odpadu	Uložení
03 01 05	Piliny, hobliny, odřezky, dřevotřískové desky a dýhy, neuved. v 030104	Plocha
10 01 01	Škvára, struska, kotelní prach neuv. pod číslem 10 01 04	Plocha
16 01 03	Pneumatiky (osobní vozy)	Plocha
15 01 02	Plastové obaly	Kontejner/plocha
170107	Směsi nebo odd. frakce betonu, cihel, tašek a ker. výrobků neuv. pod č. 17 01 06	Plocha, kontejner
20 01 01	Papír a lepenka	Plocha
20 01 02	Sklo	Plocha/Kontejner
20 01 10	Oděvy	Plocha hala
20 01 11	Textilní materiály	Plocha hala

20 01 25	Jedlý olej a tuk	Spec. nádoba
20 01 36	Vyřazená elektrická a elektronická zařízení	Plocha/Kontejner
20 01 38	Dřevo	Plocha
20 01 39	Plasty	Plocha
20 01 40	Kovy (separované obsluhou)	Plocha hala
20 02 01	Biologicky rozložitelný odpad (rostl. původu)	Kontejner/kompostárna
20 02 02	Zemina a kameny	Plocha
20 03 01	Směsný komunální odpad (obsluha)	Svozová nádoba
20 03 01 01	Odděleně soustřeďovaný popel z domácností	Kontejner
20 03 03	Uliční smetky	Plocha
20 03 07	Objemný odpad	Plocha

Poznámka:

Odpad **23 01 01 01** Odděleně soustřeďovaný popel z domácností sběr do kontejneru, nebo na plochu, napřed dohodnout se skládkou zařazení jako TZM , tj. **bez poplatku I.**

Příloha č. 3: Pověření města provozem...doplnit po pověření

Příloha č. 4:**Provozní deník shromaždiště nebezpečných a ostatních odpadů - návrh:**

Datum:

Počasí: /

Katalogové číslo odpadu kat.:

„O“:

Množství přijatých odpadů /den:

Množství předaných odpadů:

.....

Kvalita odpadu - vizuální kontrola: příměsi ano/ne

Vzniklé odpady obsluhou s:

„N“: množství: kg

„O“: množství: kg

...

Vedení provozního deníku (obecně).

Provozní deník obsahuje popis způsobu vedení provozního deníku, odpovědnosti za vedení jednotlivých záznamů a přehled údajů a informací, které budou do provozního deníku zaznamenávány. Obsah provozního deníku zařízení k nakládání s odpady musí být veden denně minimálně v následujícím rozsahu:

- všechny skutečnosti, charakteristické pro provoz zařízení - např. **jména obsluhy**,
 - vybrané údaje o sledování provozu zařízení - např. **spotřeba energií, vody, množství přijatých odpadů**
 - **záznamy o školení** pracovníků zařízení, o kontrolách v zařízení apod.
 - záznamy o **zvláštních událostech a poruchách** v provozu s možným dopadem na životní prostředí, včetně jejich příčin a nápravných opatření
- Do provozního deníku se dále zaznamenávají následující údaje:
- **datum**

- katalogové číslo odpadu
- údaje o vlastníkovi odpadu
- množství přijatých odpadů
- kvalita odpadu, vizuální kontrola
- množství předaných odpadů oprávněné osobě
- množství spotřebovaných surovin
- provedená údržba a opravy zařízení
- jména obsluhy zařízení
- záznamy o kontrolách provedených v zařízení
- provádí převážku odpadů v souladu tohoto „Provozního řádu“,

Příloha č. 5: ZPO, základní popis odpadu („vzor“), čestné prohlášení.

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

pro přijetí odpadů do zařízení společnosti
(sklad nebezpečných odpadů, třídírna separovaných odpadů, sběrný dvůr odpadů a
překladiště odpadů)

<u>Vlastník – původce odpadu:</u>	<u>Dopravce odpadu:</u>									
IČ:	IČ: 021600021									
<u>Provozovna, kde odpad vznikl a popis vzniku odpadu:</u>	<u>Zařazení odpadu původcem:</u>									
	<table border="0"> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>katalogové číslo</td> <td>název odpadu</td> <td>kategorie</td> </tr> </table>	_____	_____	_____	_____	_____	_____	katalogové číslo	název odpadu	kategorie
_____	_____	_____								
_____	_____	_____								
katalogové číslo	název odpadu	kategorie								
<u>Předpokládaná hmotnost a četnost dodávek odpadu shodných vlastností dodaného do zařízení za rok:</u>	<u>Předpokládaná hmotnost odpadu v dodávce:</u>									
Já, vlastník - původce odpadu, jsem kontroloval odpad a prohlašuji, že postupuji v souladu s platným Zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a souvisejícími právními předpisy, především Vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. a Vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ LEGISLATIVY NESU PLNOU ZODPOVĚDNOST.										
<u>Souhlas provozovatele zařízení s převzetím odpadu:</u>	<u>Podpis odpovědné osoby vlastníka - původce odpadu:</u>									
	Jméno:									
Podpis:	Podpis:									
Datum:	Datum:									

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŮVODCE ODPADU

pro přijetí odpadů (při opakovaných dodávkách stejného odpadu) do zařízení společnosti
(sklad nebezpečných odpadů, třídírna separovaných odpadů, sběrný dvůr odpadů a
překladiště odpadů)

<u>Vlastník – původce odpadu:</u>	<u>Dopravce odpadu:</u>
IČ:	IČ:
<u>Zařazení odpadu původcem:</u> katalogové číslo:, název odpadu :, kategorie :	
Já, vlastník - původce odpadu prohlašuji, že při opakovaných dodávkách, odpad odpovídá základnímu popisu odpadu, dodanému při první z řady dodávek tohoto odpadu.	
<u>Souhlas provozovatele zařízení s převzetím odpadu:</u>	<u>Podpis odpovědné osoby vlastníka - původce odpadu:</u>
Podpis:	Jméno:
Datum:	Podpis:
	Datum: